

# Portails & Clôtures

Aluminium & P V C



UNE AUTRE CONCEPTION DU PORTAIL.

- Présentation & choix du portail ..... p 3

## COLLECTION ALUMINIUM

### CASTEL Descriptif technique p 4 & 5

Polignac ..... p 6	Chaumont ..... p 8	Blois ..... p 10	Amboise ..... p 12
Rochefort ..... p 6	Montaigut ..... p 8	Fressac ..... p 10	Castellas ..... p 12
Montségur ..... p 7	Rivau ..... p 9	Lastour ..... p 11	Chenonceau ..... p 13
Beaucaire ..... p 7	Versailles ..... p 9	Chambord ..... p 11	Villandry ..... p 13

### Les CONTEMPORAINS Descriptif technique p 15

Sirius ..... p 16	Procyon ..... p 17	Atria ..... p 19	Algol ..... p 20
Pollux ..... p 16	Altaïr ..... p 18	Castor ..... p 19	Polaris ..... p 21
Vega ..... p 17	Alhéna ..... p 18	Naos ..... p 20	Hamal ..... p 21

### Les CLASSIQUES Descriptif technique p 14

Santorin ..... p 22	Vésuve ..... p 23	Arenal ..... p 24	Kilimandjaro ..... p 25
Etna ..... p 22	Vulcano ..... p 23	Stromboli ..... p 24	Yellowstone ..... p 25

### Les Clôtures p 26 & 27

## COLLECTION PVC

### Les CLASSIQUES Descriptif technique p 28

Agate ..... p 30	Emeraude ..... p 31	Topaze ..... p 33	Jade ..... p 34
Opale ..... p 30	Rubis ..... p 32	Turquoise ..... p 33	Diamant ..... p 35
Onyx ..... p 31	Perle ..... p 32	Saphir ..... p 34	Ambre ..... p 35

### Les CONTEMPORAINS Descriptif technique p 29

Adhara ..... p 36	Antarès ..... p 36	Aludra ..... p 37	Alphard ..... p 37
-------------------	--------------------	-------------------	--------------------

### Les Clôtures p 38 & 39

- Les automatismes ..... p 40, 41 & 42

- Les accessoires ..... p 43

# CONCEPTEUR - FABRICANT



Egide, depuis plus de 15 ans, conçoit et fabrique des portails, portillons et clôtures sur mesure. Qu'ils soient en aluminium ou en PVC, ils sauront vous amener qualité, fiabilité et durabilité.

En choisissant les meilleurs accessoires de fermetures, les portails Egide assureront votre tranquillité pour plusieurs années.

Un large choix de modèles et de formes sont disponibles ; vous trouverez obligatoirement le portail qui vous convient. Il ne vous restera plus qu'à choisir parmi toutes les teintes RAL la couleur que vous désirez. Afin de vous assurer un laquage de qualité, Egide a choisi le procédé Qualicoat Qualimarine, gage de tenue dans le temps.



Egide est, depuis 2007, une filiale du groupe Normabaie, spécialisé dans la fabrication de menuiseries et de volets roulants en PVC et en aluminium.



Tous nos portails sont garantis 2 ans

# Choisir son portail...

## 1 Le choix du modèle

En fonction de votre habitation et de vos désirs, votre choix se portera sur l'une de nos 3 gammes : Castel, qui reprend le style des portails anciens d'aspect fer forgé réalisés en aluminium, les Contemporains, des formes différentes, plus modernes, qui donnent libre court à l'imagination et les Classiques, la continuité dans la modernité, des matériaux sans entretien, facile à vivre qui rappellent les modèles bois



## 2 Le choix de la forme



Droit



Biais



Chapeau de gendarme (CDG)



Chapeau de gendarme inversé (CDGI)



Bombé



Bombé inversé

## 3 Le choix du style et de l'ouverture



Style ajouré




Style mixte



Style plein



Battant 2 vantaux



Coulissant

## 4 Le choix du matériau

**L'ALUMINIUM** : matériau noble par excellence, permet toutes les formes, toutes les couleurs, et ceci presque sans limites. De plus, l'aluminium est un matériau facilement recyclable ; un bon point pour l'environnement.

**LE PVC** : matériau imputrescible, permet de créer des portails avec un cadre rapporté mouluré en aluminium qui lui confère la rigidité nécessaire à son fonctionnement en alliant une esthétique intérieure agréable.



## 5 Le choix de la couleur

Limitée en PVC, blanc ou chene doré, le choix du coloris de votre portail aluminium sera plus complexe, le choix étant très large. De plus, la teinte obtenue par un procédé de laquage Qualimarine peut être lisse, légèrement structuré, voire d'aspect bois et tout cela sans entretien conséquent, uniquement un lavage annuel à l'eau douce.



## 6 La motorisation



Fini la corvée d'ouvrir ou fermer son portail manuellement, une simple pression sur votre télécommande et l'opération se fait en douceur, en toute sécurité. En effet, nos motorisations sont conformes à la norme NF EN 13241-1, qui intègre la protection des personnes pendant les manœuvres.



# ALUMINIUM

CASTEL



## Finitions



Boule




Goutte d'eau



Pointe



Fleur de lys 1



Fleur de lys 2



## Options



Palmette  
Montlouis



Palmette  
Montaire



Palmette  
Carouge



Rosace  
Montaire



Rosace  
Carouge




Rond



Volute



## Les teintes



Blanc trafic (9016)



Ivoire clair (1015)



Gris anthracite (7016)



Bleu gentiane (5010)



Rouge pourpre (3004)




Marron bronze (1247)

# Descriptif



## Hauteurs de flèches



# ■ Polignac



Modèle présenté : forme droite - Finition avec boules - teinte vert pâle (6021)

Formes disponibles



Ouvertures




# Rochefort ■

Formes disponibles



Ouvertures



Modèle présenté : forme droite - Finition avec pointes - teinte gris anthracite (7016)







# Montségur



Formes disponibles




Ouvertures



Modèle présenté : forme chapeau de gendarme - Finition avec gouttes d'eau - teinte bleu gentiane (5010)

# Beucaire

Formes disponibles



Ouvertures



Modèle présenté : forme chapeau de gendarme - Finition avec fleurs de lys et boules - teinte rouge pourpre (3004)





# ■ Chaumont



Modèle présenté : forme droite - Finition avec fleurs de lys - teinte vert mousse (6005)

Formes disponibles




Ouvertures




# Montaigut ■

Formes disponibles



Ouvertures



Modèle présenté : forme droite - Finition avec pointes et boules - teinte noir (9005)









## Rivau



Formes disponibles



Ouvertures



battant (B)



ou

couissant (C)

Modèle présenté : forme chapeau de gendarme - Finition avec gouttes d'eau - teinte vert pâle (6021)

## Versailles

Formes disponibles



Ouvertures



battant (B)



ou

couissant (C)



Modèle présenté : forme chapeau de gendarme - Finition avec gouttes d'eau et fleurs de lys - teinte gris anthracite (7016)

# ■ Bois



Modèle présenté : forme droite - Finition avec boules - teinte marron bronze (1247)

Formes disponibles



Ouvertures



# Fressac ■

Formes disponibles



Ouvertures




Modèle présenté : forme droite - Finition avec fleurs de lys - Option anneaux - teinte vert mousse (6005)



## ■ Lastour



Formes disponibles




Ouvertures



Modèle présenté : forme chapeau de gendarme - Finition avec pointes et option anneaux - teinte rouge pourpre (3004)

## Chambord ■

Formes disponibles



Ouvertures



Modèle présenté : forme chapeau de gendarme - Finition avec gouttes d'eau et option anneaux - teinte galet (9006) en option



# Amboise



Modèle présenté : forme droite - Finition avec boules et festons droits - teinte noire (9005)

Formes disponibles



Ouvertures



# Castellas

Formes disponibles



Ouvertures




Modèle présenté : forme droite - Finition avec fleurs de lys et festons arrondis - teinte gris anthracite (7016)



# Chenonceau



Formes disponibles



Ouvertures



battant (B)




ou

coulissant (C)

Modèle présenté : forme chapeau de gendarme - Finition avec pointes et festons arrondis - teinte vert mousse (6005)

# Villandry

Formes disponibles



Ouvertures



battant (B)



ou

coulissant (C)



Modèle présenté : forme chapeau de gendarme - Finition avec gouttes d'eau et festons arrondis - teinte rouge pourpre (3004)



# ALUMINIUM

## Descriptif gamme Les Classiques

### Barreaudage

- Gamme Tradition et Prestige
- Cannelé : diamètre 22 mm
  - Demi rond : 20 x 22 mm
  - Stylisé : 70 x 22 mm
  - Elipse : 60 x 20 mm
  - Droit : 95 x 20 mm



Cannelé



Stylisé



Demi rond



Droit




Elipse

### Montant


- Gamme Tradition : 102 x 38 mm
- Gamme Prestige : 102 x 56 mm

### Traverse

- Gamme Tradition : 102 x 30 mm
- Gamme Prestige : 102 x 40 mm




### Hauteurs de flèches



- Portail : de 150 à 220 mm
- Portillon : de 45 à 60 mm



## Les teintes



Blanc trafic (9016)



Ivoire clair (1015)



Gris anthracite (7016)



Vert pâle (6021)



Vert mousse (6005)



Bleu distant (5023)



Bleu gentiane (5010)



Rouge pourpre (3004)



Marron bronze (1247)



Noir (9005)


# Descriptif gamme Les Contemporains

Assemblage par tenon-mortaise selon la tradition du bois




**Montant**  
- 110 x 95 mm

**Traverse**  
- 102 x 56 mm



## Remplissage

Gamme Tradition, Prestige et Contemporains  
- panneau de 20 mm  
- montant droit ou feuille de fougère






## Barreaudage

- Cannelé : diamètre 22 mm
- Demi rond : 20 x 22 mm
- Stylisé : 70 x 22 mm
- Elipse : 60 x 20 mm
- Droit : 95 x 20 mm

## Traverse intermédiaire

- 102 x 30 mm




\* seulement sur les portails de la gamme "Les classiques" Prestige



# ■ Sirius



Modèle présenté : forme droite, teinte bleu gentiane (5010)



Formes disponibles



# Pollux ■



Modèle présenté : forme droite, teinte Mars




Formes disponibles







# Vega



Modèle présenté : forme droite - teinte rouge pourpre (3004)


Formes disponibles




Ouvertures




Formes disponibles



Ouvertures



# Procyon



Modèle présenté : forme droite - teinte noir (9005)

# ■ Altaïr



Modèle présenté : forme droite - teinte bleu gentiane (5010)

Formes disponibles



Ouvertures




# Alhena ■

Formes disponibles



Ouvertures



Modèle présenté : forme droite - teinte gris anthracite (7016)





## Atria



Modèle présenté : forme droite - teinte bicolore

Formes disponibles




Ouvertures




## Castor

Formes disponibles



Ouvertures



Modèle présenté : forme droite - teinte blanc trafic (9016)

# ■ Naos




Modèle présenté : forme droite - teinte Mars

Formes disponibles



Ouvertures




# Algol ■

Formes disponibles



Ouvertures



Modèle présenté : forme droite - teinte bleu gentiane (5010)







# ■ Polaris




Modèle présenté : forme droite - teinte noire (9005)




Formes disponibles



Ouvertures



# Hamal ■



Modèle présenté : forme droite - teinte blanc trafic (9016)

# ■ Santorin



Modèle présenté : forme droite - teinte bleu distant (5023)



Formes disponibles



Ouvertures



Etna ■


Formes disponibles



Modèle présenté :  
forme droite  
teinte noire (9005)



Ouvertures





# ■ Vésuve



Fomes disponibles



Modèle présenté :  
forme droite  
teinte noire (9005)

Ouvertures  coulissant (C)  battant (B)



# Vulcano ■

Fomes disponibles




Ouvertures



Modèle présenté : forme droite - teinte blanc trafic (9016)

# ■ Arenal




Modèle présenté : coulissant forme droite - teinte bleu canon métallisé



Formes disponibles



Ouvertures



# Stromboli ■



Modèle présenté :  
forme droite  
teinte vert mousse (6005)



Modèle présenté :  
Coulissant forme droite  
teinte vert mousse (6005)

Formes disponibles








# ■ Kilimandjaro



Modèle présenté :  
forme chapeau de gendarme inversé  
teinte marron bronze (1247)



Formes disponibles




# Yellowstone ■



Modèle présenté : forme chapeau de gendarme - teinte rouge pourpre (3004)

Formes disponibles



Ouvertures



ALUMINIUM

■ les clôtures modulaires



Le système d'assemblage de la passée sur les poteaux se fait aisément grâce à sa conception en 2 parties



Clôtures sur poteaux tout aluminium

Formes disponibles



Les clôtures Castel ■



Modèle présenté : Clôture Polignac, forme droite finition avec boules teinte vert pâle (6021)

Formes disponibles



Modèle présenté : Clôture Lastour, forme chapeau de gendarme finition avec pointes et option anneaux teinte rouge pourpre (3004)

Formes disponibles



Modèle présenté : Clôture Castellás, forme droite finition avec fleurs de lys et festons arrondis teinte gris anthracite (7016)

Formes disponibles




Choisissez votre modèle de clôture parmi l'ensemble de la gamme des portails Castel (voir P. 6 à 13)




## ■ La clôture Mont-Dore




Modèle présenté :  
3 lisses droites  
teinte vert mousse (6005)



1 lisse  
(droite ou inclinée)



2 lisses  
(droites ou inclinées)



3 lisses  
(droites ou inclinées)



Version  
lisses droites




Version  
lisses inclinées  
(brise vent)

## ■ La clôture Santorin



Modèle présenté :  
forme chapeau de gendarme  
teinte marron bronze (1247)

Modèle présenté :  
forme droite  
teinte ivoire clair (1015)



Formes disponibles  
pour ces 2 modèles



## La clôture Arenal ■



Modèle présenté : forme droite - teinte blanc trafic (9016)



## Descriptif gamme Les Classiques

Cadre rapporté en aluminium



**Montant**

130 x 35 mm

**Traverse**

130 x 35 mm



**Barreaudage**

- Stylisé : 60 x 26 mm
- Droit : - 130 x 26 mm
- 80 x 26 mm



Stylisé



Droit 130x26 mm



Droit 80x26 mm

**Assemblage :** par tenons et mortaises, selon la tradition du bois.

**Hauteurs de flèches**



Biais

- Portail : 100 mm
- Portillon : 50 mm



Chapeau de gendarme (CDG)



Chapeau de gendarme inversé (CDGI)

- Portail : de 120 à 200 mm
- Portillon : de 60 à 100 mm



Bombé



Bombé inversé

- Portail : de 150 à 200 mm
- Portillon : de 40 à 60 mm


# Descriptif gamme Les Contemporains

## Montant


130 x 35 mm

## Traverse

130 x 35 mm




Remplissage droit



Remplissage  
feuille de fougère

## Remplissage

- panneau de 24 mm
- montant droit ou feuille de fougère



## Barreaudage

- Stylisé : 60 x 26 mm
- Droit : - 130 x 26 mm
- 80 x 26 mm



Stylisé




Droit 130x26 mm




Droit 80x26 mm



## Les teintes



Blanc



Chêne doré

# ■ Agate




Modèle présenté : forme bombé

Formes disponibles



Ouvertures



# Opale ■



Modèle présenté :  
forme biaisé




Modèle présenté : forme droite

Formes disponibles



Ouvertures






# Onyx



Formes disponibles




Modèle présenté : forme droite

Ouvertures



# Emeraude

Formes disponibles



Ouvertures



Modèle présenté : forme chapeau de gendarme



# Rubis




Modèle présenté : forme chapeau de gendarme

Formes disponibles



Ouvertures



# Perle



Modèle présenté :  
forme droite



Modèle présenté : forme chapeau de gendarme

Formes disponibles







# ■ Topaze




Formes disponibles



Modèle présenté : forme chapeau de gendarme

Ouvertures



# Turquoise ■

Formes disponibles



Ouvertures



Modèle présenté : forme chapeau de gendarme



# ■ Saphir




Modèle présenté : forme droite



Formes disponibles



Ouvertures



# Jade ■



Modèle présenté :  
forme chapeau de gendarme



Modèle présenté : forme bombé

Formes disponibles





# ■ Diamant



Modèle présenté : forme chapeau de gendarme inversé

Ouvertures 

Formes disponibles



Formes disponibles



Ouvertures



# Ambre ■




Modèle présenté : forme chapeau de gendarme



# Adhara



Modèle présenté : forme droite




Formes disponibles



# Antarès

Formes disponibles



Ouvertures



Modèle présenté : forme droite



## ■ Aludra




Modèle présenté : forme droite

Formes disponibles



Ouvertures



Formes disponibles



Ouvertures




Modèle présenté : forme droite

## Alphard ■




P V C

# ■ la clôture Onyx




Modèle présenté : forme droite

Formes disponibles




Modèle présenté :  
3 lisses droites


# La clôture Quartz ■



1 lisse  
(droite ou inclinée)



2 lisses  
(droites ou inclinées)



3 lisses  
(droites ou inclinées)




Version  
lisses droites



Version  
lisses inclinées  
(brise vent)



## ■ La clôture Saphir



Modèle présenté : forme droite



Formes disponibles



## ■ La clôture Agate

## La clôture Ambre ■

Formes disponibles



Modèles présentés : forme droite

# Les AUTOMATISMES



**PopKit**

Système à bras pour portails battants

Pour portails battants avec vantaux jusqu'à 2 m de largeur, conseillé pour piliers de grandes dimensions.

## Caractéristiques

- électronique sophistiquée : ralentissement, détection des obstacles.
- Pratique : déverrouillage avec clé personnalisée.
- bras robuste anticisaillement en aluminium
- toujours prêt : fonctionnement en l'absence de courant grâce aux batteries en option (PS124) qui se logent à l'intérieur du moteur.
- fonctions exclusives : phototest, ouverture totale d'un seul vantail, entrée programmable pour ouverture, fermeture, photo2, ouverture totale d'un seul battant et ouverture partielle.
- carter antichoc à encombrement très réduit avec embase en aluminium.



## Le kit comprend :



2 opérateurs électromécaniques montage apparent : PP7024 (avec logique de commande et récepteur embrochable OXI), PP7224 (sans logique de commande).



Paire de photocellule (montage en applique) MOFB



2 émetteurs  
2 canaux  
ON2



1 clignotant  
avec antenne  
intégrée  
ML24T



Pour portails coulissants jusqu'à 350 Kg, avec la technologie Nice BlueBUS pour connexions 2 fils des accessoires.



### Caractéristiques

- **Simple** : le système BlueBUS permet de réaliser des connexions par seulement 2 fils, entre toutes les photocellules et la logique de commande.
- **Pratique** : Logique de commande et batteries de secours PS124 qui se branchent facilement à l'aide d'un connecteur embrochable, logées à l'intérieur du Robus.
- **Evolué** : possibilité de réglage de la vitesse, de la force et du temps de pause.
- **Intelligent** : grâce à la détection des obstacles et à la programmation automatique des temps de travail.
- **Sécurisé** : accélération et ralentissement réglables, au début et à la fin de chaque manoeuvre.

### Le kit comprend :



1 opérateurs électromécanique irréversible RB 400, avec logique de commande et récepteur embrochable OXI incorporé pour la connexion Nice BlueBUS.



Paire de photocellule (montage en applique) MOFB



2 emetteurs 2 canaux ON2




1 clignotant avec antenne intégrée ML24T



1 sélecteur à clé (montage en applique) MOSE

Pour portails battants avec vantaux jusqu'à 3,50 m de largeur, montage enterré. Versions 220 V ou 24V avec encodeur magnétique.



### Caractéristiques

- **Pratique** : déverrouillage intérieur ou extérieur avec clé personnalisée.
- **Gamme complète** : 4 versions d'opérateurs électromécaniques et 4 modèles de caissons galvanisés à chaud ou à froid, en inox, ou encore système de débrayage.
- **Grande durée dans le temps** : caisson de fondation renforcé, épaisseur de 2,5 mm, soudure interne, galvanisation optimisée ; engrenages métalliques et en alliage de bronze.
- **Toujours prêt** : fonctionnement en l'absence de courant sur les versions 24 Volts grâce aux batteries en option.
- **Fonctions évoluées** : phototest, ouverture totale d'un seul vantail ou partielle, fermeture automatique après temporisation ou manuelle.
- **Electronique sophistiquée** : ralentissement et détection des obstacles pour les versions 24 Volts.

### Le kit comprend :



2 moteurs XME2124, 2 caisson de base XMBOX




Paire de photocellule (montage en applique) MOFB



1 clignotant avec antenne intégrée ML24T



1 logique de commande avec récepteur embrochable OXI MOSE



1 sélecteur à clé (montage en applique) MOSE

2 emetteurs 2 canaux ON2





## Les accessoires d'automatisme



**Paire de photocellule**  
(montage en applique)



**Lampe clignotante**  
(avec antenne intégrée)



**Clavier à code radio en métal**



**Sélecteur à clé**  
(montage en applique)



**Commande radio pour éclairage**



**Carte chargeur et batterie 24 V**



**Récepteur radio universel pré câble**  
12 ou 24 Volts, 2 canaux



**Sélecteur à clé pour débrayage avec câble métallique**




**Télécommande 2 canaux**



**Télécommande 4 canaux**

## Kit SOLEMYO

Alimentation solaire de systèmes d'automatisation de portails



- Installation simple et rapide en tous lieux
- Faible consommation
- Economie d'énergie

Le kit SOLEMYO contient le panneau photovoltaïque qui convertit la lumière solaire en énergie électrique et le caisson batterie qui conserve l'énergie électrique produite en la distribuant de manière continue et permanente tout au long de la journée.

# Accessoires



Cylindre à clé pour couissant & battant



Serrure pêne rentrant pour battant PVC



Gâche pour battant PVC ou alu



Serrure pêne levant pour battant PVC



Serrure pour couissant PVC



Enjoliveur pour couissant & battant PVC



Gond à sceller pour battant PVC ou alu



Gond fileté pour battant PVC ou alu



Gond à visser sur platine pour battant PVC ou alu



Pivot de sol à visser pour battant PVC et alu



Béquille double pour couissant & battant PVC et alu



Plaque de propreté pour couissant & battant PVC et alu



Rail pour couissant PVC ou alu



Tulipe de réception pour couissant PVC ou alu motorisé



Tulipe de réception pour couissant PVC ou alu non motorisé




Galet de recentrage pour couissant PVC ou alu



Galet inox pour couissant PVC



Galet avec chappe pour couissant alu



Verrou pour battant PVC et alu



Ouverture spéciale pour battant PVC ou alu



Ouverture sur pente pour battant PVC et alu





[www.normabaie.fr](http://www.normabaie.fr)

Votre distributeur EGIDE



Groupe  
**NORMABAIE**  
Concepteur - Fabricant  
de menuiseries ALUMINIUM & P V C